

## AVIFAUNA

### PAUIS DA PRAIA DA VITÓRIA

*Fulica atra* ([Linnaeus](#), 1758)

Galeirão




#### Descrição fenológica:

Ave com cerca de 37cm de comprimento, com plumagem negra que contrasta com a cor branca do bico e da placa frontal. Esta espécie não apresenta qualquer dimorfismo sexual, nem diferenciação de plumagem entre estações.

Os juvenis são mais claros apresentando uma plumagem cinzenta e uma placa frontal pouco definida. A plumagem juvenil dará lugar à plumagem de adulto entre os 3 e os 4 meses, no entanto a placa frontal branca só se apresentará completamente definida ao fim de um ano de idade.

#### Distribuição:

Esta espécie tem uma distribuição ampla, que abrange quase toda a Europa, Ásia e a Oceânia. É uma ave considerada invernante e nidificante ocasional nos Açores, no entanto a sua nidificação tem-se tornado regular sobretudo no Paul da Praia da Vitória, desde 2012.



Informação de BirdLife International (2016) Species factsheet: *Fulica atra*.

## AVIFAUNA

### PAUIS DA PRAIA DA VITÓRIA

---

#### Habitat:

Estas aves preferem sobretudo zonas húmidas de água doce ou salobra, como por exemplo paus. O Galeirão alimenta-se sobretudo de plantas aquáticas submersas, mas também de invertebrados, pequenos vertebrados e ovos de outras aves.

A reprodução desta espécie ocorre entre os meses de janeiro e maio, iniciando-se a postura em meados de março. Esta postura consiste na incubação de cinco a dez ovos por ambos os sexos, com a duração entre 21 a 24 dias. As crias, após nascerem, ficam aptas a abandonar o ninho ao fim de 4 dias, tornando-se independentes ao fim de 8 semanas. É de salientar que os galeirões podem realizar mais que uma postura por temporada, e são aves extremamente agressivas e territoriais durante o acasalamento e período de nidificação.

As crias de galeirão são presas comuns de garças e gaivotas, podendo em casos extremos como a falta de alimento, serem presas dos próprios progenitores.

#### Conservação:

Segundo IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) a espécie *Fulica atra* têm um estatuto de pouco preocupante (LC), mantendo-se o mesmo estatuto segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal a nível de Portugal continental, não existindo dados sobre o seu estatuto de conservação relativamente aos Açores. Atualmente não existe qualquer medida de conservação efetiva dirigida a esta espécie.

#### Referências:

- <http://www.avesdeportugal.info/fulatr.html>
- [http://www.alvorada-pt.com/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=103:galeirao&catid=22:fauna-cinegetica&Itemid=62](http://www.alvorada-pt.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=103:galeirao&catid=22:fauna-cinegetica&Itemid=62)
- <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2944>
- <http://www.birdsinbackyards.net/species/Fulica-atra>
- <http://www.iucnredlist.org/details/22692913/0>
- [http://www.avesnest.com/spc/bird\\_view/3202/pt/](http://www.avesnest.com/spc/bird_view/3202/pt/)
- The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-2. <[www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)>. Downloaded on 08 September 2016.